

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТОВАРА «ГРЯДКА»



*Добро пожаловать
в семью садоводов «Север Грядка»!
Мы верим, что сад — это место силы,
где растут не только овощи, но и счастье*

Делаем сад удобнее, а урожай — богаче



ДЛЯ СБОРКИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГРЯДОК:

Наименование деталей	Высота грядки, см									
	15/20					30/40				
	Длина грядки, м									
	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	Количество, шт.									
Боковые панели	4	6	8	10	12	8	12	16	20	24
Торцевые панели	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
Т-ножки	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10
Углы	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Стяжки	1	2	3	4	5	2	4	6	8	10

Ширина грядки: 50, 65, 80 и 100 см


Размер боковой панели – 1 м

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГРЯДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ


Оцинкованной и с полимерным покрытием

ДЛИНОЙ 2 М

ВЫСОТОЙ 15-20 CM




ВЫСОТОЙ 30-40 CM




ДЛИНОЙ ОТ 3 М

ВЫСОТОЙ 15-20 CM



ВЫСОТОЙ 30-40 CM




ВНИМАНИЕ!

*Перед сборкой и использованием внимательно ознакомьтесь
с инструкцией по сборке и эксплуатации!*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Торцевые панели
2. Боковые панели
3. Стяжки
4. Ножки №1
5. Ножки №2
6. Ножки Т-образные
7. Винты М5
8. Шайбы
9. Гайки



ВНИМАНИЕ!

Торцевая панель всегда короче боковой!

Для грядки шириной:


- 1 м – торцевая панель 97 см
- 80 см – торцевая панель 77 см
- 65 см – торцевая панель 62 см
- 50 см – торцевая панель 47 см

СБОРКА ГРЯДКИ ВЫСОТОЙ 15-20 СМ

ШАГ 1

При помощи Т-образной ножки производим соединение двух боковых панелей с помощью винтов и гаек.

То же самое проделываем с двумя оставшимися боковыми панелями.




ШАГ 2

Берём получившиеся составные боковые панели, справа винтами прикручиваем ножку №2, слева – ножку №1.

ВНИМАНИЕ!




Сторона ножки со смещёнными к краю отверстиями должна располагаться при сборке со стороны торца.



Ко второй боковой панели по такому же алгоритму производим крепёж ножек.




ШАГ 3

Далее винтами прикручиваем поочерёдно торцевые панели к боковым панелям.




ШАГ 4

Производим сборку двух полученных фрагментов при помощи винтов и гаек.



ШАГ 5

Далее к получившейся конструкции в месте соединения боковых панелей и Т-образных ножек прикручиваем винтами стяжку.




ШАГ 6

Сборка грядки завершена.

Необходимо её установить в грунт, при этом не рекомендуется вбивать ножки в землю с помощью молотка.

Избегайте механических повреждений изделия.





**Грядки длиной более 3-х метров
собираются аналогично сборке грядки 2 метра.**

СБОРКА ГРЯДКИ ВЫСОТОЙ 30-40 CM

ШАГ 1

При помощи Т-образной ножки производим соединение четырёх боковых панелей высотой по 15 см (при высоте грядки 30 см), по 20 см (при высоте грядки 40 см) с помощью винтов и гаек. То же самое проделываем с четырьмя оставшимися боковыми панелями.





ШАГ 2

Берём получившиеся составные боковые панели, справа винтами прикручиваем ножку №2, слева – ножку №1.

ВНИМАНИЕ!



Сторона ножки со смещёнными к краю отверстиями должна располагаться при сборке со стороны торца.



Ко второй боковой панели по такому же алгоритму производим крепёж ножек.



ШАГ 3

Далее винтами прикручиваем поочерёдно торцевые панели к боковым панелям.




ШАГ 4

Производим сборку двух полученных фрагментов при помощи винтов и гаек.



ШАГ 5

Далее к получившейся конструкции в месте соединения боковых панелей и Т-образных ножек прикручиваем винтами стяжки.




ШАГ 6

Сборка грядки завершена.

Необходимо её установить в грунт, при этом не рекомендуется вбивать ножки в землю с помощью молотка.

Избегайте механических повреждений изделия.



**Грядки длиной более 3-х метров
собираются аналогично сборке грядки 2 метра.**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантия на собираемость конструкции – 1 год с момента приобретения.
- Срок эксплуатации изделия – от 5 лет.
- Гарантийные обязательства действуют только в случае соблюдения требований эксплуатации, написанных в инструкции.
- Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию грядки, не ухудшая её потребительских качеств.

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ СЕВЕР ГРЯДКА!

Мы создаём надёжные товары
из оцинкованной стали для вашего участка:

- грядки
- клумбы
- теплицы
- компостеры

Они служат десятилетиями, упрощают уход за землёй
и делают сад красивым

Вся наша продукция пригодна для круглогодичной
эксплуатации, а при необходимости может быть
демонтирована и смонтирована на другом месте

Мы ценим ваше доверие и будем рады видеть ваши
фото и отзывы!

*Покажите свой урожай в соцсетях
с хэштегом #Севергрядка*

